




lyctum



ELLADECK
PREMIUM

PREMIUM WPC DEKING

Verzija 20250116

www.lyctum.com

ELLADECK WPC PREMIUM DEKING

Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%



59.50€/1m² +PDV

Prodaje se na paket od 5 kom
Cena od 22€ je za 1 kom

WPC premium deking
145×22 mm
7.14m/1m²

Teak **2.2m**
WPC00005 **22.00€**



59.50€/1m² +PDV

Prodaje se na paket od 5 kom
Cena od 22€ je za 1 kom

WPC premium deking
145×22 mm
7.14m/1m²

Walnut **2.2m**
WPC00015 **22.00€**



59.50€/1m² +PDV

Prodaje se na paket od 5 kom
Cena od 22€ je za 1 kom

WPC premium deking
145×22 mm
7.14m/1m²

Dark grey **2.2m**
WPC00025 **22.00€**



WPC ispuna za deking
LYNA - 140×11 mm

Teak **2.2m**
WPC10000 **12.40€**



WPC ispuna za deking
LYNA - 140×11 mm

Walnut **2.2m**
WPC10011 **12.40€**



WPC ispuna za deking
LYNA - 140×11 mm

Dark grey **2.2m**
WPC10022 **12.40€**



WPC deking klip
25 kom/1m²

PVC - Crna **1 kom**
WPC000-CL01 **0.28€**



WPC SSL klip
5 kom/1m²

Silver **1 kom**
WPC000-CL02 **0.28€**



WPC početni vijak
M4×8 - 3 kom/1m²

1 kom
WPC000-M4X8 **-0.00€**



Imbus odvijač M4×8
1 kom/10m²

1 kom
USKORO **-0.00€**




WPC alat za rastavljanje

1 kom
WPC000-TOOL **5.00€**



WPC štelujući nosač
39-65 mm / 39 mm
glava / 34 mm osnova
4 kom/1m²

PVC - Crna **1 kom**
WPC0PD02 **2.21€**



WPC noseći alu profil
60×30×1.3 mm

Aluminijum **6 m**
WPC02466 **40.00€**



Dark grey


IPE

Walnut

Teak

Antique

Ashwood



Analiza opterećenja


Metoda izračunavanja: SimulationXpress studija

Dijagram: Statičko pomeranje

Odnos deformacije: 24.8047



Opterećenje pritiska 765.3 kg/m²
 Opterećenje jedne table 382.7 kg



ELLADECK WPC PREMIUM 3D RELJEFNI DVOBOJNI DEKING

Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%

				43.75€/1m² +PDV		43.75€/1m² +PDV			
				Prodaje se na paket od 5 kom Cena od 16.50€ je za 1 kom		Prodaje se na paket od 5 kom Cena od 16.50€ je za 1 kom			
				WPC premium 3D reljefni dvobojni deking 140×22 mm - 7m/1m ² Teak & Walnut 2.2m		WPC premium 3D reljefni dvobojni deking 140×22 mm - 7m/1m ² Dark grey & Ashwood 2.2m			
				WPC01101 16.50€		WPC01192 16.50€			
WPC ispuna za 3D reljefni dvobojni deking 136×9 mm Teak 2.2m		WPC ispuna za 3D reljefni dvobojni deking 136×9 mm Walnut 2.2m		WPC ispuna za 3D reljefni dvobojni deking 136×9 mm Dark grey 2.2m		WPC ispuna za 3D reljefni dvobojni deking 136×9 mm Ashwood 2.2m		WPC patented klip 37×18×12 - 25 kom/1m ² PVC - Crna 2kom	
WPC10100 13.70€		WPC10111 13.70€		WPC10122 13.70€		WPC10199 13.70€		WPC011CL01 0.28€	
WPC SSL starting klip 28×11×25 - 1 kom/1m ² Silver 1 kom		WPC štelujući nosač 39-65 mm / 39 mm glava / 34 mm osnova 4 kom/1m ² PVC - Crna 1 kom		WPC noseći alu profil 60×30×1.3 mm Aluminijum 6m		WPC poklopac za alu profil 60×5.5 mm Aluminijum 6m		Kutijasti alu profil 40×30×1.2 mm Mat Elox E0 6m	
WPC011CL02 0.28€		WPC0PD02 2.21€		WPC02466 40.00€		WPC02566 13.00€		K40X30-ELOX 28.00€	

Korak 1 Postavite noseće profile sa razmakom od 400 mm.	Korak 2 Kada postavljate prvu deking dasku, prvo pričvrstite bočne držače na noseće profile.	Korak 3 Umetnite zupčasti deo držača u bočni kanal deking daske. Držač B treba da se umetne samo u sredinu svake deking daske, a zatim koristite držač A za ostatak.
Korak 4 Umetnite zupčasti deo držača u bočni kanal deking daske. Držač B treba da se umetne samo u sredinu svake deking daske, a zatim koristite držač A za ostatak.	Korak 5 Postavite drugu deking dasku. Ako daske treba da se produže, ostavite razmak od 5 mm između njih.	Korak 6 Zavrnite držače odozgo kako biste čvrsto pričvrstili deking dasku za nosače, zatim ponovite korake od koraka 3 do koraka 6.



Analiza opterećenja

Metoda izračunavanja: SimulationXpress studija


Dijagram: Statičko pomeranje

Odnos deformacije: 24.5752



Opterećenje pritiska 1275.5 kg/m²

Opterećenje jedne table 637.8 kg



PIB: 105129151 **Matični broj:** 20318376
Broj žiro računa: 155-0000000029645-24 Halkbank a.d.

www.lyctum.com | info@lyctum.com

Lyctum doo, Svetomira Đukića 24, 11283 Beograd - Zemun, Serbia
Tel: +381 11 314 10 60 | **Mob:** +381 65 982 89 82

Radno vreme:

Ponedeljak - Petak: od 08:00 do 16:00 časova